

Technical Sheet

KOL
Accessoire d'arrimage de colis bois

Le KOLLIBRODD est un accessoire complémentaire du sanglage traditionnel. Il se fixe sur la base d'une palette au plancher sans outil ni clou. Le poids du colis servant à enfoncer les dents du KOLLIBROD dans le bois.











KOL round face.JPG




Rectangular KOL





Round shape of stopper to be placed under heavy load



Square shaped stopper to place under heavy load

Features

Matière

- Tôle d'acier galvanisé,
- Épaisseur : 1 à 1,3 mm.

Avantages

- Evite le glissement des charges lors du transport,
- Existe en forme ronde ou rectangulaire en fonction de la forme du colis,
- Bord biseauté pour une insertion facilitée.

Applications

Support

- Palette,
- Sol en bois.

Domaines d'utilisation

- Maintien de caisse lors de transport.

Technical Sheet


KOL
Accessoire d'arrimage de colis bois


Données techniques

Tableau des charges

Il faut que les KOLLIBRODD soient totalement enfoncés pour reprendre les charges données dans le tableau :

Tableau de mise en oeuvre par 2 ou 4 pièces en fonction des charges						
Poids des marchandises en tonnes	Type de KOLLIBRODD utilisé					
	N°1		N°2		N°3	
	Nombre	Charges Latérales (en tonnes)	Nombre	Charges Latérales (en tonnes)	Nombre	Charges Latérales (en tonnes)
jusqu'à 1t	2	1.0	-	-	-	-
de 1 à 1.5t	-	-	2	1.4	-	-
de 1.5 à 2t	4	2.0	-	-	2	1.8
de 2 à 3t	-	-	4	2.8	-	-
de 3 à 4t	-	-	-	-	4	3.6





Dimensions

Référence	Dimensions des connecteurs[mm]				Cisaillement connectors Capacité	
	Autre	Dimensions[mm]			Pack Size	
	Type	Diamètre[mm]	Ep.[mm]	Hauteur Dents Hauteur des dents[mm]	Boîte	Carton
KOLC3	N°3	75	1.3	9.1	--	150
KOLV2	N°2	62	1.2	7.4	100	100

Mise en oeuvre


Plus de sécurité !

Accessoire complémentaire du sanglage traditionnel, le KOLLIBRODD fixe la base de la palette au plancher sans outil, ni clou. Le poids du colis servant à enfoncer les dents du KOLLIBRODD dans le bois. Vous pouvez freiner sans crainte !


Installation

Le KOLLIBRODD est un crampon facile et rapide à mettre en oeuvre. Il suffit de le positionner sur le plancher où va être installé le colis puis d'abaisser la charge.
Le KOLLIBRODD s'enfonce sous l'effet du poids du colis. Son efficacité est maximum lorsqu'il est totalement enfoncé dans les deux supports et que la distance entre les dents et le bord du bois est supérieure à 2 cm. Les KOLLIBRODD conditionnés sur carte permettent de travailler sans mettre les mains sous la charge.





Round shape of stopper to be placed under heavy load



Square shaped stopper to place under heavy load

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®