Technical Sheet

FM-MP3 evo SAFER
Cheville métallique anti-intrusion

La cheville métallique FM-MP3 evo SAFER est une solution pour la fixation anti-intrusion de grille, garde-corps ou porte.







Features

Matière

- Acier electrozingué.

Avantages

- Corps monobloc, avec un système exclusif de maintien de cône,
- Mise en oeuvre simple et sure grâce à la tête spéciale : avec la partie hexagonale se détachant lorsque le couple de pose est atteint.

Applications

Domaines d'utilisation

- Grilles de porte ou fenêtre,
- Portes,
- Structures métalliques diverses.

Supports


- Béton non fissuré,
- Pierre,
- Brique pleine,
- Brique alvéolaire (compatibilité à vérifier).

Technical Sheet

FM-MP3 evo SAFER
Cheville métallique anti-intrusion

Données techniques







Dimensions


Dimensions
See full table online ➡️


Référence	Données de mont													
	Données de montage													
	Réfé		Plug (Ø x L)	Ø chapeau		Ep. [tf_{ix}]	Profondeur mini	perçage pce à	Qté par	Qté par	Ø perçage	Profondeur d'ancrage	Profon d'ancr

Mise en oeuvre









Données de montage

Référence	Dimensions des fixations métalliques			Données de montage				
	Référence	Dimensions[mm]	Dimensions	Données de montage				Entraxes et distances aux bords
			Clé SW[mm]	Ø perçage [d_o][mm]	Profondeur d'ancrage nominale[mm]	Ø perçage pce à fixer[mm]	Profondeur d'ancrage mini [h_{ef}] [mm]	Epaisseur mini support [h_{min}][mm]
73313B1207500	FM-MP3 evo SAFER	M8x75	17	12	70	13	43	100

Entraxes et distances aux bords

Référence	Dimensions des fixations métalliques		Données de montage			
	Référence	Dimensions[mm]	Entraxes et distances aux bords			
			Distance au bord mini[mm]	Dist. entraxes mini[mm]	Distance au bord caractéristique[mm]	Distance entraxes caractéristique [scr,N][mm]
73313B1207500	FM-MP3 evo SAFER	M8x75	45	45	65	130

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®