

Technical Sheet

**FRUL
SIDER**

SIMPSON
StrongTie

TUP4

Cheville nylon longue à forte expansion

La cheville nylon longue TUP convient pour la fixation d'élément fins ou épais, sur tout type de support creux ou plein.

Features

Matière

- Cheville : nylon.
- Vis : acier électrozingué.

Avantages

- Expansion contrôlée lors de la pose.

Applications

Domaines d'utilisation

- Menuiseries,
- Éléments bois.

Supports

- Béton non fissuré,
- Maçonneries pleines et creuses.


NOUVEAU

INTERIEUR

CL.2

EZ

SIMPSON
StrongTie
FRULSIDER
Supplied in
dual-branded packaging



TUP4

Cheville nylon longue à forte expansion

Données techniques

Dimensions cheville avec vis tête hexagonale

Référence	Dimensions cheville avec vis tête hexagonale
	See full table online 

Dimensions cheville avec vis tête fraisée

Référence	Dimensions des fixations nylon							Données de pose des fixations nylon				
	Information produit							Données de montage				
	Référence	Ep. max pce à fixer [tfix] [mm]	Ø vis [d] [mm]	Longueur vis [Lv] [mm]	Embout	Qté par boîte [pcs]	Qté par surconditionnement [mm]	Dimensions [doxL] [mm]	Profondeur mini perçage [h1] [mm]	Profondeur d'ancrage nominale [hnom] [mm]	Ep. mini support [hmin] [mm]	Ø max perçage pce à fixer [df] [mm]
64103B0808000	TUP4	10	5.5	85	T30	100.0	1000.0	Ø8x80	80	70	125	8
64103B0810000	TUP4	30	5.5	105	T30	50.0	500.0	Ø8x100	80	70	125	8
64103B0812000	TUP4	50	5.5	125	T30	50.0	500.0	Ø8x120	80	70	125	8
64103B1008500	TUP4	15	7	90	T40	100.0	500.0	Ø10x85	80	70	125	10
64103B1010000	TUP4	30	7	105	T40	50.0	500.0	Ø10x100	80	70	125	10
64103B1011500	TUP4	45	7	120	T40	50.0	500.0	Ø10x115	80	70	125	10
64103B1013500	TUP4	65	7	140	T40	50.0	250.0	Ø10x135	80	70	125	10
64103B1016000	TUP4	90	7	165	T40	50.0	250.0	Ø10x160	80	70	125	10
64103B1020000	TUP4	130	7	205	T40	50.0	250.0	Ø10x200	80	70	125	10

Capacités recommandées - 1 ancrage

Référence	Capacités recommandées - 1 ancrage
	See full table online 

TUP4

Cheville nylon longue à forte expansion

Mise en oeuvre

