

PFA

Cheville nylon longue

La cheville nylon PFA est un système de fixation par expansion pour charges légères.

Features

Matière

- **Vis** : acier électrozingué, blanc,
- **Cheville** : 100% nylon.

Avantages

- Cheville étudiée pour une expansion dès la deuxième alvéole du matériau,
- Très bonne résistance aux intempéries et au vieillissement,
- Montage traversant.


Applications

Support

- Parpaing creux,
- Brique creuse.

Domaines d'utilisation

- Radiateurs, chauffe-eau, ...

**EZ****INTERIEUR**


Chevilles nylon pour fixation de petits sabots PFA



PFA

Cheville nylon longue

Données techniques



Dimensions

Référence	Dimensions des fixations nylon						Données de pose des fixations nylon
	Code article	Information produit					Données de montage
		Ø vis [d][mm]	Longueur[mm]	Ep. max pce à fixer[mm]	Qté par boîte[pcs]	Poids[kg]	Ø max perçage pce à fixer [df][mm]
PFA M12-130/50	PFA12x130	10	130	50	20.0	0.088	12
PFA12X130RP	-	10	130	50	4.0	0.084	12

Charges de service

Référence
PFA M12-130/50



PFA

Cheville nylon longue

Mise en oeuvre

Montage

La cheville à sabot de charpente permet une pose rapide sur et au travers de la pièce à fixer. les ergots de blocage sur les côtés entraînent un maintien et un verrouillage de forme parfait pour les matériaux creux.



Données d'installation

Référence	Dimensions des fixations nylon		Données de pose des fixations nylon	
	Information produit		Données de montage	
	Ø vis [d][mm]	Clé SW[mm]	Ø perçage[mm]	Profondeur mini perçage [h ₁][mm]
PFA M12-130/50	10	13	12	140

