Technical Sheet


FIX SAE

Kit de fixations pour sabots SAE

Technical Sheet

FIX SAE
Kit de fixations pour sabots SAE

Le FIX SAE est un kit permettant la fixation des sabots SAE sur bois. Il se compose de 16 vis connecteur SSH12.0X60 et de 48 vis connecteur CSA5.0X35.





Features

Matière

- CSA: acier électrozingué 12 µm
- SSH: acier avec revêtement Impreg+

Applications

Avantages

- Les sabots SAE sont conçus pour fonctionner avec ces fixations.
- Forme conique sous tête : contact total de la pointe avec le connecteur,
- Filetage spécifique au bois : pénétration facile et rapide,
- Pas de fendage du bois,
- Haute résistance à l'arrachement,
- Tête à empreinte étoile profonde améliorant le guidage de la vis et la durée de vie des embouts,
- Pointe anti-fendage type 17 pour une meilleure amorce du vissage.

Support

- Porteur : bois massif, bois composite, lamellé collé,
- Porté : bois massif, bois composite, lamellé collé.

Domaines d'utilisation

Vis à utiliser avec les Sabots de charpente SAE, (sabots non fournis dans le kit)

Code sabot	**Qté de sabots fixables par kit**
SAE300	4
SAEL300	6
SAE340	4
SAEL340	4
SAE380	4
SAEL380	4
SAE440	3
SAE500	2

Installation

Technical Sheet

FIX SAE
Kit de fixations pour sabots SAE

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®